



2 Channels Telecontrol Transmitter for 4th Generation PWA Series

Características Esenciales

- 1 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Codigo FCC	OFNF21	Rango de Frecuencia	VHF: 310~331 MHz; UHF: 425 ~ 446 MHz
Fuente de Alimentación del Transmisor	2 AA batteries	Parada de Emergencia	No
Material	Glass-Fiber PA	Rango de temperatura de Trabajo	-40 ~ 185 °F / -40 ~ 85°C
Distancia de Control	Up to 180 ft	Normas	FCC and OSHA standard 1910.179
Código de Seguridad	32 bits (4.3 billion)	Garantía	1 Year
Potencia del Transmisor	≤10dBm		

Peso & Dimensiones

Peso Total 0.5 lbs / 1 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto 0.4 lbs / 0 Kg

Paquete 1 Ancho 5 in / 12.7 cm

Paquete 1 Peso Bruto 0.5 lbs / 0 Kg

Paquete 1 Altura 5 in / 12.7 cm

Paquete 1 Profundidad 5 in / 12.7 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso