



Cabrestante portatil de 1.000 kg de tiro. Equipo Autonomo con Bateria interna de Ion Litio con accesorios y cargador 220v

Características Esenciales

- 1 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Desempeño Diseñado para uso durante todo el año, el cabrestante puede funcionar a temperaturas tan bajas como -14 grados Celsius sin afectar el alcance o el rendimiento. ¡También se puede usar tanto en interiores como en exteriores! Características de diseño Con su boton de arranque, el PCW3000-Li es el cabrestante más simple y rápido para arrancar. También es el primero en ofrecer tres velocidades de funcionamiento. Cabrestante alimentado por batería de iones de litio de 80/82 V de 1000 kg

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	4400 lb-2000 kg @ 2 lines 2200 lb-1000 kg @ 1 line	Freno al Reductor	Brake Anti-reversing roller clutch bearing
Velocidad /min	S1 : 27 ft/min - 8.1 M/MIN S2 : 33 ft/min - 10 M/MIN S3 : 38 ft/min - 11.6 M/MIN	Accesorios	Lithium Battery & Charger
Numero de Velocidades	3 Speed	Normas	CE & IPX3
Potencia Total Watts	Lithium-Ion 80/82V batteries - 2 to 6 Ah	Fabricado en	Canada
Marca y modelo del motor	Portable Winch - 82 Max	Garantía	1 Year
Tipo de Motor	Brushless electric motor with overload protection 360° inclinable 1.0 kW - 82 Volts	Sistema de Retención de Cuerda	No
Potencia Motor	1.0 kW	Tambor Gira con motor en ralentí	Yes
Relación de Transmisión	200:1	Reductor	Aluminium alloy. Heat treated 3-stage helical & spur gears. Mounted on ball bearings. Oil bath lubrication.

Peso & Dimensiones

BD ø Diámetro Tambor

Ø 3" (76 mm) : S1 : 27'/min - 8.1 M/MIN S2 : 33'/min - 10 M/MIN S3 : 38'/min - 11.6 M/MIN

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso