



## Mini Electric Chain Hoist 330 Lbs 10 ft 110V Wireless remote control

### Características Esenciales

- Equipo Monofásico 115V, Protección de sobre consumo. Servicio Light Duty H2/M3.
- Liviano, de fácil instalación y Control Remoto con llave de Seguridad.
- Cadena Heavy Duty G80, Limitador de Recorrido Superior.
- Estándares US y EC ASME HST-1 , EN14492-2 , EN60204-32.
- 1 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

## Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad de Carga</b>	330 lb / 150 kg	<b>Voltaje del Control</b>	2 X AA Battery
<b>Altura de Izaje Estandar (Customizable)</b>	10 ft / 3 m	<b>Parada de Emergencia</b>	Yes
<b>Velocidad /min</b>	10 ft / 3 m	<b>Relación de Transmisión</b>	124:1
<b>Numero de Velocidades</b>	1 Speed	<b>Tipo de Cadena</b>	G80
<b>Voltaje</b>	1 Phase 110~120V 60Hz	<b>Dimensiones de la Cadena</b>	13/64 in   5.0 mm
<b>Codigo FCC</b>	OFNF21	<b>Caidas de Cadena</b>	1
<b>Clase de Servicio</b>	H1/M2/1Cm/Class A	<b>Longitud de cadena</b>	10 ft / 3 m
<b>Potencia Motor</b>	270 Watts	<b>Humedad</b>	<85%
<b>AMP Motor</b>	2.76	<b>Temperatura</b>	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
<b>Freno Motor</b>	Yes	<b>Nivel de Ruido</b>	80 dB
<b>Grado de Aislacion</b>	B	<b>Garantía</b>	1 Year
<b>Protección IEC Motor</b>	IP54	<b>Hoist Contactor Brand</b>	HSIN DA 20 AMP
<b>Control</b>	Wireless F21 / Optional Pendant Control	<b>Voltaje para Colombia</b>	110~120V

## Peso & Dimensiones

<b>H Altura Muerta</b>	12"
<b>W Ancho</b>	9"
<b>D Depth</b>	7 1/4"
<b>J Boca Gancho</b>	3/4"
<b>Peso Total</b>	16 lbs / 8 Kg

## Detalles del Empaque

<b>Paquete 1 Peso Neto</b>	20 lbs / 9 Kg
<b>Paquete 2 Peso Neto</b>	3 lbs / 1 Kg
<b>Paquete 1 Peso Bruto</b>	15 lbs / 7 Kg
<b>Paquete 2 Peso Bruto</b>	1 lbs / 0 Kg
<b>Paquete 1 Profundidad</b>	12 in / 30.48 cm
<b>Paquete 2 Profundidad</b>	10 in / 25.4 cm
<b>Paquete 1 Ancho</b>	12 in / 30.48 cm
<b>Paquete 2 Ancho</b>	8 in / 20.32 cm
<b>Paquete 1 Altura</b>	10 in / 25.4 cm
<b>Paquete 2 Altura</b>	7 in / 17.78 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso