


## Winche Malacate Prowinch Motor Diesel 186F 9 HP 5.000 kg

### Características Esenciales



- 1 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América



El winche diésel de 5 toneladas se utiliza generalmente al aire libre en lugares sin suministro eléctrico. Impulsado por un motor diésel, este winche no necesita un generador adicional, lo que lo convierte en una solución ideal para manejar cargas en áreas remotas. Esta unidad también puede utilizarse como winche de anclaje en una plataforma o barco.

## Especificaciones Técnicas

<b>Estanque</b>	5.5 L	<b>Numero de Velocidades</b>	4 Speed
<b>Capacidad 1ª Capa</b>	11023 lb / 5000 kg	<b>Tipo de Motor</b>	KOOP KD186F Diesel
<b>Capacidad de Carga</b>	5 ton	<b>Cable</b>	ø5/8 in x 262.5 ft   ø16 mm x 50 m
<b>Velocidad /min</b>	24m/min - 13m/min - 8m/min - 4m/min	<b>Garantía</b>	1 Year



Dimensions in cms / Dimensiones en cms

### Gear / Caja de cambio

Parameter Parámetros	I		II	
	Fast / Rápido	Slow / Lento	Fast / Rápido	Slow / Lento
Capacity Capacidad	5511 lb / 2.5 t	11023 lb / 5t	1800 lb / 0.9 t	3306 lb / 1.5 t
Speed (per min) Velocidad (por min)	26 ft / 8 m	13 ft / 4 m	78.7 ft / 24 m	42.6 ft / 13 m

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso