



1/2 Ton 1100 lbs Electric Chain Hoist 16ft. Japan FEC G80 Chain M3/H2 110~120V 10A 1400W

Características Esenciales

- High-efficiency Motor 1400W 10A @ 110V
- Duty Class: H2/M3/1Bm/Class B. Protection IP54
- Heavy duty Japan FEC Chain
- US and EU Standards ASME HST-1, ASME B30.16, IEC60204-32
- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Tecles / Polipastos de Cadena Eléctricos Monofásicos

Nuestros Tecles de cadena son diseñados para conseguir la mejor relación precio, calidad y rendimiento, con el respaldo de 3 Años de garantía. Los componentes clave de los equipos son probados y mejorados constantemente por medio de nuestros procesos de diseño internos, basados en la mejora continua, bajo certificación ISO9001:2015.

Seguridad

Limitadores de Recorrido para movimientos en todas direcciones y Protección de Sobrecarga. Sistema de Frenado Electromagnético de Accionamiento Automático de capacidad nominal, probado al 125% de capacidad. Botonera tipo hombre muerto con botón de Encendido y Parada de Emergencia. Gancho de seguridad Giratorio 360°. Cumple y Excede Normas ANSI/ASME B30.16.

Desempeño y Calidad

Clasificación de servicio M3 (ISO) 1Bm (FEM). Reúne y supera las características solicitadas en las normas ANSI/ASME HST-1-2012. Estructura Liviana y Disipadores de Temperatura. Cadena Heavy Duty G80.

Componentes

Ensamblado en RPC con Componentes de alta calidad que garantizan un funcionamiento óptimo del equipo. Cadena G80 Heavy Duty.

Customizable

Configuración estándar 110/120V - 60Hz. Opciones de cambio de Voltaje, Altura de Izaje y Alcance de Botonera disponibles.

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	1100 lb / 500 kg	Protección IEC Motor	IP54
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	12 ft / 3.65 m	Control	Pendant Control and Optional Wireless
Velocidad /min	20 ft / 6 m	Voltaje del Control	110V
Numero de Velocidades	1 Speed	Parada de Emergencia	YES
Voltaje	1 Phase 110~120V 60Hz	Tipo de Cadena	FEC G80 Japan
Voltaje para USA y Canada	110~120V	Dimensiones de la Cadena	6.3x19.1mm
Voltaje para Colombia	110~120V	Caidas de Cadena	1
Potencia Total Watts	1400W	Longitud de cadena	12ft / 3.6 m
Clase de Servicio	H2/M3/1Bm/Class B	Humedad	<85%
Potencia Motor	1.4 kw	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
AMP Motor	10	Nivel de Ruido	70 dB
Freno Motor	Yes	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , EN14492-2 , EN60204-32
Grado de Aislacion	F	Garantía	3 Year

Peso & Dimensiones

Peso Total 67 lbs / 31 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto 57 lbs / 26 Kg

Paquete 1 Ancho 10 in / 25.4 cm

Paquete 1 Peso Bruto 67 lbs / 30 Kg

Paquete 1 Altura 14 in / 35.56 cm

Paquete 1 Profundidad 20 in / 50.8 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso