



## 1/2 Ton 1100 lbs Electric Chain Hoist 16ft. Japan FEC G80 Chain M3/H2 110~120V 10A 1400W Wireless

## **Características Esenciales**

- High-efficiency Motor 1400W 10A @ 110V. Speed 20 ft per min
- Duty Class: H2/M3/1Bm/Class B. Protection IP54
- Wired and Wireless Control. Heavy duty Japan FEC Chain
- US and EU Standards ASME HST-1, ASME B30.16, IEC60204-32
- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América



## **Especificaciones Técnicas**

Capacidad de Carga	1100 lb / 500 kg	Protección IEC Motor	IP54
Altura de Izaje Estandard (Customizable)	16 ft / 5 m	Control	Wireless JUUKO HS-K200NC2Q
Velocidad /min	20 ft / 6m	Voltaje del Control	110 V
Numero de Velocidades	1 Speed	Parada de Emergencia	Yes
Voltaje	1 Phase 110~120V 60Hz	Tipo de Cadena	FEC G80 Japan
Potencia Total Watts	1400W	Dimensiones de la Cadena	6.3x19.1 mm
Codigo FCC	RN489896162-B0129	Caidas de Cadena	1
Botones	Up, Down Emergency Stop	Longitud de cadena	12 ft
Fuente de Alimentación del Receptor	110V	Humedad	<85%
Distancia de Control	300 ft	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Clase de Servicio	H2/M3/1Bm/Class B	Nivel de Ruido	70 dB
Potencia Motor	1.4 kW	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , EN14492-2 , EN60204-32
AMP Motor	10	Garantía	3 Year
Freno Motor	Yes	Hoist Contactor Brand	Yes
Grado de Aislacion	F	Voltaje para Colombia	110~120V



## **Peso & Dimensiones**

**Peso Total** 74 lbs / 34 Kg

Referential Images / Imágenes Referenciales Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso