



## Puente Portico 10 Tons.

### Características Esenciales


- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

## Especificaciones Técnicas

Garantía	3 Year		
----------	--------	--	--





Capacity	22046 lb / 10000 kg
Capacidad	22046 lb / 10000 kg
Lifting Height	32.1 ft / 9.8 m
Altura de Izaje	32.1 ft / 9.8 m
Total Length	16.7 ft / 5.1 m
Ancho Total	16.7 ft / 5.1 m
Duty Class	M4
Clase de Servicio	M4
Warranty: 3 Year / Certification valid for 1 year / 10 year parts and service availability	
Garantía: 3 Años / Certificación válida por 1 año / 10 años disponibilidad de piezas y servicio	



Capacity	22046 lb / 10000 kg
Capacidad	22046 lb / 10000 kg
Length	14.7 ft / 4.5 m
Longitud	14.7 ft / 4.5 m
Speed (per min)	16.4 - 65.6 ft / 5 - 20 m
Velocidad (por min)	16.4 - 65.6 ft / 5 - 20 m
Motor Power	1.1 kW
Potencia Motor	1.1 kW
Wheel Diameter	Ø 9.64 in / Ø 245 mm
Diámetro de la Rueda	Ø 9.64 in / Ø 245 mm
Warranty: 3 Year / Certification valid for 1 year / 10 year parts and service availability	
Garantía: 3 Años / Certificación válida por 1 año / 10 años disponibilidad de piezas y servicio	



Model / Modelo	PWRC10
Capacity	22046 lb / 10000 kg
Capacidad	22046 lb / 10000 kg
Speed (per min)	8.8 ft / 2.7 m
Velocidad (por min)	8.8 ft / 2.7 m
Lifting Height	39 ft / 12 m
Altura Levante	39 ft / 12 m
Motor Power	2 x 3 kW
Potencia del Motor	2 x 3 kW
Rated Volt	220/440V @ 60Hz 3 Phases   380V @ 50 Hz 3 Fases
Voltaje Nominal	220/440V @ 60Hz 3 Phases   380V @ 50 Hz 3 Fases
Motor Rev.	1440 RPM
Rev. Motor	1440 RPM
Control Voltage	24V
Voltaje Control	24V
Insulation Grade	F
Grado de Aislacion	F
Traveling Speed (per min)	36 - 69 ft / 11 - 21 m
Velocidad de Traslado (por min)	36 - 69 ft / 11 - 21 m
Trolley Motor Power	0.75 kW
Potencia Motor Carro	0.75 kW
I Beam Width	6 - 8.66 in / 150 - 220 mm
Ancho de la Viga I	6 - 8.66 in / 150 - 220 mm
Min. Turn Radius	6.56 ft / 2 m
Radio Mínimo de Giro	6.56 ft / 2 m
Load Chain Grade	G80
Grado de la Cadena de Carga	G80
Chain Size	Ø 7/16 in x 39 ft   Ø 11.2 mm x 48 m
Dimensiones de la Cadena	Ø 7/16 in x 39 ft   Ø 11.2 mm x 48 m
Chain Falls	4
Caidas de Cadena	4
Bearings	SNK
Rodamientos	SNK
Total Weight Approx	661 lb / 300 kg
Peso Total Aprox	661 lb / 300 kg
Standard	ASME B30.17
Norma	ASME B30.17
Warranty: 3 Year / Certification valid for 1 year / 10 year parts and service availability	
Garantía: 3 Años / Certificación válida por 1 año / 10 años disponibilidad de piezas y servicio	



### VISTA FRONTAL

A B C D

350

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso