

## 2 Ton Top Running Motorized End Trucks Single Girder up to 34ft Span 220/440V 3P




### Características Esenciales

- For heavy-duty class "C" single girder crane applications
- Drives and brakes are compatible with Variable Frequency Drive (VFD)
- Suitable for use on ASCE crane rail or square bar
- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

## Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad de Carga</b>	2 Ton	<b>Freno Motor</b>	Yes
<b>Velocidad /min</b>	66 ft	<b>Protección IEC Motor</b>	IP54
<b>Numero de Velocidades</b>	1 Speed - Optional Variable Speed	<b>Variador de Frecuencia</b>	Optional 1.1 Kw
<b>Voltaje</b>	3 Phase 220~240/440~480V 60Hz	<b>Freno Dinámico</b>	Only with VFD Optional
<b>Potencia Total Watts</b>	0.25 x 2	<b>Control</b>	Not Included. Optional single Speed, 2 Speed and Variable Speed
<b>Luz Maxima</b>	40 Ft	<b>Rango de ancho de la Viga</b>	Any
<b>Material</b>	Steel	<b>Normas</b>	ASME / CMAA / Nch
<b>Clase de Servicio</b>	H4/M5/2m/Class D	<b>Garantía</b>	3 Year



## Peso & Dimensiones

<b>Largo de testera</b>	1500 mm
<b>Peso Total</b>	731 lbs / 332 Kg

## Detalles del Empaque

<b>Paquete 1 Peso Neto</b>	670 lbs / 304 Kg
<b>Paquete 1 Ancho</b>	34 in / 86.36 cm
<b>Paquete 1 Peso Bruto</b>	731 lbs / 332 Kg
<b>Paquete 1 Altura</b>	20 in / 50.8 cm
<b>Paquete 1 Profundidad</b>	77 in / 195.58 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso