



Tecele Polipasto Cadena con Carro Electrico 1 Tons 3 Fases 6 Metros Heavy Duty M5 208V/24

Características Esenciales

- La Calidad está adentro: Equipo Heavy Duty H4/M5. Carcasa de Aluminio Compuesto, Rodamientos NSK.
- Seguridad: Cadena Heavy Duty G100 ó FEC G80 japonesa. ASTM A973. Limitadores de Recorrido
- Flexibilidad: Voltaje, altura de izaje y alcance de la botonera se pueden customizar.
- Estándares: US y EC ASME HST-1, ASME B30.16/B30.17, EN14492-2, EN60204-32
- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	2200 lb / 1000 kg	Hoist Contactor Brand	EATON 12 AMP
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	20 ft / 6 m	Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox with Oil splash lubrication
Velocidad /min	25ft/7.5m@60Hz 21ft/6.3m@50Hz	Tipo de Cadena	G80 JAPAN
Numero de Velocidades	1 Speed - Optional Variable Speed	Dimensiones de la Cadena	7.1 x 21 mm
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	Caidas de Cadena	1
Voltaje para Colombia	208~240/440~480V	Longitud de cadena	30 ft / 9 m
Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D	Humedad	<85%
Potencia Motor	1.5 KW	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
RPM Motor	1728@60Hz 1440@50HZ	Potencia del Trolley	0.4 kW
Freno Motor	Yes DC Electromagnetic	Nivel de Ruido	81 dB
Grado de Aislacion	F	Velocidad del Trolley /min	36 ft / 11 m (Opt. kit 69 ft / 21m)
Protección IEC Motor	IP55	Cantidad de Velocidades	1
Freno Dinámico	Only with Optional VFD	Rango de ancho de la Viga	58-153 mm
Control	Pendant Control and Optional Wireless	Radio Minimo de Giro	2.62 ft / 0.8 m
Voltaje del Control	24V	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17, EN60204-32
Parada de Emergencia	Yes	Garantía	3 Year



Peso & Dimensiones

Detalles del Empaque

T Motor del Carro	6.14 in / 156 mm
D Depth	13 in / 330 mm
R Carro Ancho Caja	8 in / 200 mm
W Ancho	24 in / 620 mm
H Altura Muerta	17 in / 430 mm
J Boca Gancho	1.3 in / 34 mm
Peso Total	246 lbs / 112 Kg

Paquete 1 Peso Neto	213 lbs / 97 Kg
Paquete 1 Ancho	14 in / 35.56 cm
Paquete 1 Peso Bruto	246 lbs / 112 Kg
Paquete 1 Altura	33 in / 83.82 cm
Paquete 1 Profundidad	28 in / 71.12 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso