



## 5 Ton Electric Chain Hoist Power Trolley 30 ft. FEC G80 Japan Chain M5/H4 380V~480V Variable Speed

### Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

## Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad de Carga</b>	11000 lb / 5000kg	<b>Control</b>	Pendant Control and Optional Wireless
<b>Altura de Izaje Estandar (Customizable)</b>	30 ft / 9 m	<b>Voltaje del Control</b>	24V
<b>Numero de Velocidades</b>	Variable Speed	<b>Parada de Emergencia</b>	Yes
<b>Voltaje</b>	3 Phase 380~480V	<b>Tipo Transmisión / Reductor</b>	Spur gearbox with Oil splash lubrication
<b>Voltaje para USA y Canada</b>	VFD 380~500V	<b>Tipo de Cadena</b>	FEC G80 Japan
<b>Clase de Servicio</b>	H4/M6/3m/Class D	<b>Motor Carro</b>	2.2KW VFD, Delta model: VFD5A5MS43ANSAA
<b>Freno Motor</b>	Yes DC Electromagnetic	<b>Potencia del Trolley</b>	0.8 kW
<b>Grado de Aislacion</b>	F	<b>Nivel de Ruido</b>	81 dB
<b>Protección IEC Motor</b>	IP55	<b>Cantidad de Velocidades</b>	Variable
<b>Variador de Frecuencia</b>	3.7KW VFD, Delta model: VFD9A0MS43ANSAA	<b>Normas</b>	ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17 , EN60204-32
<b>Freno Dinámico</b>	Yes	<b>Garantía</b>	3 Year

## Peso & Dimensiones

**Peso Total** 533 lbs / 242 Kg

## Detalles del Empaque

**Paquete 1 Peso Bruto** 533 lbs / 242 Kg

**Paquete 1 Ancho** 19 in / 48.26 cm

**Paquete 1 Profundidad** 33 in / 83.82 cm

**Paquete 1 Altura** 38 in / 96.52 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso