



5 Ton Electric Chain Hoist Power Trolley 30 ft. FEC G80 Japan Chain M5/H4 380V~480V Variable Speed

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	11000 lb / 5000kg	Control	Pendant Control and Optional Wireless
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	30 ft / 9 m	Voltaje del Control	24V
Numero de Velocidades	Variable Speed	Parada de Emergencia	Yes
Voltaje	3 Phase 380~480V 50/60Hz	Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox with Oil splash lubrication
Voltaje para USA y Canada	VFD 380~500V	Tipo de Cadena	FEC G80 Japan
Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D	Motor Carro	2.2KW VFD, Delta model: VFD5A5MS43ANSAA
Freno Motor	Yes DC Electromagnetic	Potencia del Trolley	0.8 kW
Grado de Aislacion	F	Nivel de Ruido	81 dB
Protección IEC Motor	IP55	Cantidad de Velocidades	Variable
Variador de Frecuencia	3.7KW VFD, Delta model: VFD9A0MS43ANSAA	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17 , EN60204-32
Freno Dinámico	Yes	Garantía	3 Year

Peso & Dimensiones

Peso Total 533 lbs / 242 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Bruto 533 lbs / 242 Kg

Paquete 1 Ancho 19 in / 48.26 cm

Paquete 1 Profundidad 33 in / 83.82 cm

Paquete 1 Altura 38 in / 96.52 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso