



## **Tecele Cadena con Carro Eléctrico 7,5 Tons 3 Fases 9 Metros 2 Speed Heavy Duty.**

### **Características Esenciales**

- La Calidad está adentro: Heavy Duty H3/M4. Aluminum Alloy housing, NSK Bearings, USA Chevron Meropa
- Cadena G100 Super Heavy Duty, Standard ASTM A973. Limitadores de Recorrido en todas las direcciones
- Flexibilidad: Voltaje, altura de izaje y alcance de la botonera se pueden customizar.
- Estándares: US y EC ASME HST-1, ASME B30.16/B30.17, EN14492-2, EN60204-32
- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

## Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad de Carga</b>	16530 lb / 7500kg	<b>Hoist Contactor Brand</b>	EATON 25 AMP
<b>Altura de Izaje Estandar (Customizable)</b>	30 ft / 9 m	<b>Tipo Transmisión / Reductor</b>	Spur gearbox with Oil splash lubrication
<b>Velocidad /min</b>	2.6 & 7.3 ft/min - 0.8 & 2.2 m/min [@60Hz] 2 & 6 ft/min - 0.6 & 1.8 m/min [@50Hz]	<b>Tipo de Cadena</b>	G100
<b>Numero de Velocidades</b>	2 Speed	<b>Dimensiones de la Cadena</b>	11.2 x 34 mm
<b>Voltaje</b>	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	<b>Caidas de Cadena</b>	3
<b>Voltaje para Colombia</b>	208~240/440~480V	<b>Longitud de cadena</b>	90 ft / 27 m
<b>Clase de Servicio</b>	H3/M4/1Am/Class C	<b>Humedad</b>	<85%
<b>Potencia Motor</b>	3 kW	<b>Temperatura</b>	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
<b>AMP Motor</b>	10 / 5	<b>Potencia del Trolley</b>	0.8 / 0.27 kW
<b>RPM Motor</b>	3456 & 1152@60Hz / 2880 & 960@50Hz	<b>Nivel de Ruido</b>	81 dB
<b>Freno Motor</b>	Yes	<b>Velocidad del Trolley /min</b>	36 - 68 ft /11 - 21 m
<b>Grado de Aislacion</b>	F	<b>Cantidad de Velocidades</b>	2
<b>Protección IEC Motor</b>	IP55	<b>Rango de ancho de la Viga</b>	100-178 mm
<b>Control</b>	Pendant Control and Optional Wireless	<b>Radio Minimo de Giro</b>	5.9 ft / 1.8 m
<b>Voltaje del Control</b>	24V	<b>Normas</b>	ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17 , EN60204-32
<b>Parada de Emergencia</b>	Yes	<b>Garantía</b>	3 Year



## Peso & Dimensiones

## Detalles del Empaque

<b>T Motor del Carro</b>	5.6 in / 142 mm	<b>Paquete 1 Peso Neto</b>	539 lbs / 245 Kg
<b>D Depth</b>	15 in / 380 mm	<b>Paquete 2 Peso Neto</b>	192 lbs / 87 Kg
<b>R Carro Ancho Caja</b>	9 in / 231 mm	<b>Paquete 1 Peso Bruto</b>	595 lbs / 270 Kg
<b>W Ancho</b>	26.6 in / 677 mm	<b>Paquete 2 Peso Bruto</b>	220 lbs / 100 Kg
<b>H Altura Muerta</b>	40 in / 1218 mm	<b>Paquete 1 Profundidad</b>	32 in / 81.28 cm
<b>J Boca Gancho</b>	2.87 in / 73 mm	<b>Paquete 2 Profundidad</b>	28 in / 71.12 cm
<b>Peso Total</b>	815 lbs / 370 Kg	<b>Paquete 1 Ancho</b>	22 in / 55.88 cm
		<b>Paquete 2 Ancho</b>	18 in / 45.72 cm
		<b>Paquete 1 Altura</b>	34 in / 86.36 cm
		<b>Paquete 2 Altura</b>	21 in / 53.34 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso