




## 2 Speed 3 ton Electric Chain Hoist 6,600 lbs. 30 ft. FEC G80 Japan Chain E. Trolley Wireless

### Características Esenciales

- La Calidad está adentro: Heavy Duty H4/M5. Aluminum housing, NSK Bearings, USA Chevron Meropa 320 L
- Componentes eléctricos Eaton y Schneider, Limitadores de Recorrido en todas las direcciones
- Cadena Japonesa Heavy Duty G80. MADE IN JAPAN.
- Estándares US y EC ASME HST-1 , ASME B30.16 , EN14492-2 , EN60204-32
- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

## Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad de Carga</b>	6600 lb / 3000 kg	<b>Voltaje del Control</b>	24V
<b>Altura de Izaje Estandar (Customizable)</b>	30 ft / 9 m	<b>Parada de Emergencia</b>	Yes
<b>Velocidad /min</b>	7&21ft/2.1&6.4m@60Hz 6&18ft/1.8&5.4m@50Hz	<b>Contactador</b>	4 KW VCD2000 VFD
<b>Numero de Velocidades</b>	2 Speed	<b>Tipo de Cadena</b>	G80 JAPAN
<b>Voltaje</b>	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	<b>Dimensiones de la Cadena</b>	11.2 x 34 mm
<b>Voltaje para USA y Canada</b>	208~240/440~480V	<b>Caidas de Cadena</b>	1
<b>Voltaje para Colombia</b>	208~240/440~480V	<b>Longitud de cadena</b>	30 ft / 9 m
<b>Voltajes Disponibles</b>	208~240/440~480V for USA and 380/440~480V for CHILE	<b>Humedad</b>	<85%
<b>Codigo FCC</b>	WTX20X04015023E	<b>Temperatura</b>	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
<b>Clase de Servicio</b>	H4/M5/2m/Class D	<b>Potencia del Trolley</b>	0.8 / 0.27 kW
<b>Potencia Motor</b>	3 kW	<b>Nivel de Ruido</b>	81 dB
<b>AMP Motor</b>	14	<b>Velocidad del Trolley /min</b>	36 - 68 ft /11 - 21 m
<b>RPM Motor</b>	1728@60Hz 1440@50HZ	<b>Cantidad de Velocidades</b>	2
<b>Freno Motor</b>	Yes	<b>Rango de ancho de la Viga</b>	100-178 mm
<b>Grado de Aislacion</b>	F	<b>Radio Minimo de Giro</b>	11 ft / 3.3 m
<b>Protección IEC Motor</b>	IP55	<b>Normas</b>	ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17 , EN14492-2 , EN60204-32
<b>Control</b>	Wireless F21-4 and Pendant Control	<b>Garantía</b>	3 Year



## Peso & Dimensiones

## Detalles del Empaque

<b>T Motor del Carro</b>	5.6 in / 142 mm
<b>D Depth</b>	17 in / 430 mm
<b>R Carro Ancho Caja</b>	12.5 in / 315 mm
<b>W Ancho</b>	29 in / 733 mm
<b>H Altura Muerta</b>	26.5 in / 670 mm
<b>J Boca Gancho</b>	1.9 in / 48 mm
<b>Peso Total</b>	467 lbs / 212 Kg

<b>Paquete 1 Peso Neto</b>	434 lbs / 197 Kg
<b>Paquete 1 Ancho</b>	17 in / 43.18 cm
<b>Paquete 1 Peso Bruto</b>	467 lbs / 212 Kg
<b>Paquete 1 Altura</b>	40 in / 101.6 cm
<b>Paquete 1 Profundidad</b>	33 in / 83.82 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso