


Winche Tipo Scraper Anti explosion 44 KN (5 Tons) Actuador Manual

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América



Winche Prowinch Tipo Scraper 44 KN (5 Tons)

Nuestros Winches Tipo Scraper son diseñados para conseguir la mejor relación precio, calidad y rendimiento, con el respaldo de 3 Años de garantía. Los componentes clave de los equipos son probados y mejorados constantemente por medio de nuestros procesos de diseño internos, basados en la mejora continua, bajo certificación ISO9001:2015.

Desempeño y Calidad

Apto para ser usado en transporte de material triturado resultante de minería, en locaciones bajo tierra, en zonas horizontales o en planos inclinados con hasta 45° de pendiente

Componentes

Ensamblado con los mejores componentes del mercado que garantizan un funcionamiento óptimo del equipo. Equipos eléctricos de dos tambores, alimentados por un tablero de control de avanzada tecnología.

Customizable

Configuración estándar 380V - 500Hz. Opciones de cambio de Voltaje y Longitud de Cable disponibles.

Especificaciones Técnicas

Voltaje	3 Phase 380/440~480V 50/60Hz	Protección Tablero de Control	IP65
Numero de Velocidades	1 Speed - Optional Variable Speed	Voltaje del Control	24V
Clase de Servicio	H5/M7/4m/Class E	Parada de Emergencia	Yes
Voltaje para Colombia	440~480V	Nivel de Ruido	85 db
Tipo de Motor	Electric AC	Garantía	3 Year
Grado de Aislacion	F	Capacidad 1ª Capa	5 ton
Protección IEC Motor	IP55		

Peso & Dimensiones

Peso Total 5292 lbs / 2402 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto 6174 lbs / 2801 Kg

Paquete 1 Ancho 82 in / 208.28 cm

Paquete 1 Peso Bruto 5292 lbs / 2401 Kg

Paquete 1 Altura 34 in / 86.36 cm

Paquete 1 Profundidad 39 in / 99.06 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso