

## Winche Tipo Scraper 44 KN (5 Tons) Actuador Hidraulico

### Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América



### Winche Prowinch Tipo Scraper 44 KN (5 Tons)

Nuestros Winches Tipo Scraper son diseñados para conseguir la mejor relación precio, calidad y rendimiento, con el respaldo de 3 Años de garantía. Los componentes clave de los equipos son probados y mejorados constantemente por medio de nuestros procesos de diseño internos, basados en la mejora continua, bajo certificación ISO9001:2015.

### Desempeño y Calidad

Apto para ser usado en transporte de material triturado resultante de minería, en locaciones bajo tierra, en zonas horizontales o en planos inclinados con hasta 45° de pendiente

### Componentes

Ensamblado con los mejores componentes del mercado que garantizan un funcionamiento óptimo del equipo. Equipos eléctricos de dos tambores, alimentados por un tablero de control de avanzada tecnología.

### Customizable

Configuración estándar 380V - 500Hz. Opciones de cambio de Voltaje y Longitud de Cable disponibles.

## Especificaciones Técnicas

<b>Voltaje</b>	3 Phase 380/440~480V 50/60Hz	<b>Protección Tablero de Control</b>	IP65
<b>Numero de Velocidades</b>	1 Speed - Optional Variable Speed	<b>Voltaje del Control</b>	24V
<b>Clase de Servicio</b>	H5/M7/4m/Class E	<b>Parada de Emergencia</b>	Yes
<b>Voltaje para Colombia</b>	440~480V	<b>Nivel de Ruido</b>	85 db
<b>Tipo de Motor</b>	Electric AC	<b>Garantía</b>	3 Year
<b>Grado de Aislacion</b>	F	<b>Capacidad 1ª Capa</b>	5 ton
<b>Protección IEC Motor</b>	IP55		

## Peso & Dimensiones

**Peso Total** 5181 lbs / 2351 Kg

## Detalles del Empaque

**Paquete 1 Peso Neto** 5181 lbs / 2351 Kg

**Paquete 1 Ancho** 82 in / 208.28 cm

**Paquete 1 Peso Bruto** 5181 lbs / 2351 Kg

**Paquete 1 Altura** 34 in / 86.36 cm

**Paquete 1 Profundidad** 39 in / 99.06 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso