

## Alimentación por Oruga

**H\*W=35\*50mm H\*W=63\*79mm**

### Características Esenciales

- 1 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América



## Especificaciones Técnicas

<b>Garantía</b>	1 Year	<b>Material</b>	Engineering grade self lubricating Nylon (PA66)
<b>Altura x Ancho interno de la Cadena (mm)</b>	35 x 50	<b>Rango de temperatura de Trabajo</b>	-22°C to 110°C
<b>Radio de Curvatura Standard (mm)</b>	75	<b>Uso Para Exteriores</b>	Yes
<b>Radios de Curvatura especiales [Bajo Pedido] (mm)</b>	75, 100, 125, 150, 175, 200	<b>Peso Neto x Metro</b>	2.10 Kg
<b>Alto x Ancho Externo de la cadena (mm)</b>	63 x 79	<b>Peso Bruto x Metro</b>	2.30 Kg
<b>Paso de la Cadena (mm)</b>	63		

## Peso & Dimensiones

**Peso Total** 7.45 lbs / 4 Kg

## Detalles del Empaque

**Paquete 1 Peso Neto** 4.63 lbs / 2 Kg

**Paquete 1 Peso Bruto** 5.15 lbs / 2 Kg

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso