



## **Nylon+Aluminium Rod Energy Chain Inside H\*W=47\*304mm Outside H\*W=79\*345mm (Price per meter)**

### **Características Esenciales**

- 1 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

## Especificaciones Técnicas

<b>Garantía</b>	1 Year	<b>Material</b>	Engineering grade self lubricating Nylon (PA66) & Aluminum support RodsEng
<b>Altura x Ancho interno de la Cadena (mm)</b>	47 x 100	<b>Rango de temperatura de Trabajo</b>	-22°C to 110°C
<b>Radio de Curvatura Standard (mm)</b>	150	<b>Uso Para Exteriores</b>	Yes
<b>Radios de Curvatura especiales [Bajo Pedido] (mm)</b>	150, 200, 250, 280, 400	<b>Peso Neto x Metro</b>	5.00 kg
<b>Alto x Ancho Externo de la cadena (mm)</b>	79 x 141	<b>Peso Bruto x Metro</b>	5.40 Kg
<b>Paso de la Cadena (mm)</b>	80		

## Peso & Dimensiones

**Peso Total** 17.3 lbs / 8 Kg

## Detalles del Empaque

**Paquete 1 Peso Neto** 11.02 lbs / 5 Kg

**Paquete 1 Peso Bruto** 11.90 lbs / 5 Kg

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso