Winche 15000 lb 12v Cable de Acero Control Inalambrico

Características Esenciales

- Potente tracción de línea de 15.000 lb con motor de 12V DC de 6 caballos de fuerza.
- Bajo Amperaje, Motor Magnético permanente, Relación de engranajes 432:1
- Embrague de tiro y liberación de tambor; engranajes planetarios de 3 etapas.
- Equipado con un freno dinámico para prevenir el deslizamiento del cable de acero galvanizado.
- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Descripción del Winche

Este **Winche Eléctrico de 15.000 lb y 12 V** te sacará de cualquier situación difícil. Sea que te encuentres en tierra, barro o nieve este confiable winche es el compañero esencial que cualquier piloto necesita. Con una capacidad de carga de 15.000 lb y un motor de 6 HP. Este Winche eléctrico le dará los resultados que usted necesita.

Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	15000 lbs	**Tipo Transmisión / Reductor**	3-Stage Planetary
Velocidad /min	3.9~23 ft / 1.2~7 m	**Relación de Transmisión**	432:1
Numero de Velocidades	1 Speed	**Freno Tambor**	Automatic
Voltaje	Battery Power 12 VDC	**Embriague**	Sliding Ring Gear
Codigo FCC	WTX20X04015023E	**Cable**	Steel ø13/32 in x 92 ft | ø10.5 mm x 28 m
Tipo de Motor	DC Series Wound Motor	**Garantía**	3 Year
AMP Motor	450 AMP	**BD ø Diámetro Tambor**	89 mm
Protección IEC Motor	IP67	**DL Ancho Tambor**	228 mm
Control	Wireless and Wired		



Dimensions in mm / Dimensiones en mm

Peso & Dimensiones

Peso Total	121 lbs / 55 Kg

Detalles del Empaque

A Altura Total	271 mm
W Ancho	566 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso