



Polipasto Cadena 10 Ton 9 metros con Proteccion de Sobrecarga y cadena G100


Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	22000 lb / 10000 kg	Caidas de Cadena	4
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	30 ft / 9 m	Normas	ANSI/ASME B30.16, EN13157, ISO 16877-2008
Tipo de Cadena	G100	Garantía	3 Year
Dimensiones de la Cadena	Thickness: 10.16 mm		

Model/Modelo	PWV1Tp	PWV2Tp	PWV3Tp	PWV5Tp	PWV10Tp	PWV20Tp
Dimensions	A 5.5 in / 140 mm	6.3 in / 161 mm	7.3 in / 186 mm	8.1 in / 207 mm	8.5 in / 215 mm	
	B 6.2 in / 158 mm	7.4 in / 187 mm	7.8 in / 199 mm	10 in / 253 mm	15.7 in / 398 mm	25.6 in / 650 mm
Dimensiones	C 12.5 in / 317 mm	16.3 in / 414 mm	18.3 in / 465 mm	25 in / 636 mm	31.4 in / 798 mm	35 in / 890 mm



Paquete 1 Profundidad 11 in / 27.94 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso