



Winche electrico 9500 lbs 12v Control Inalambrico, Cable de Acero

Características Esenciales


- Potente tracción de línea de 9.500 lb con motor de 12V DC de 5.5 caballos de fuerza.
- Bajo Amperaje, Motor Magnético permanente, Relación de engranajes 150:1
- Embrague de tiro y liberación de tambor; engranajes planetarios de 3 etapas.
- Equipado con un freno dinámico para prevenir el deslizamiento del cable de acero galvanizado.
- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Descripción del Winche

Este **Winche Eléctrico de 9.500 lb y 12 V** te sacará de cualquier situación difícil. Sea que te encuentres en tierra, barro o nieve este confiable winche es el compañero esencial que cualquier piloto necesita. Con una capacidad de carga de 9.500 lb y un motor de 5.5 HP. Este Winche eléctrico le dará los resultados que usted necesita.


Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	9500 lbs	Voltaje del Control	12 V
Número de Capas	4	Tablero Eléctrico	Reverse Solenoid Control Box
Velocidad /min	2~20 ft / 0.5~6 m	Tipo Transmisión / Reductor	3-Stage Planetary
Numero de Velocidades	1 Speed	Relación de Transmisión	150:1
Voltaje	Battery Power 12 VDC	Freno Tambor	Automatic
Codigo FCC	2ASYP-DW12K	Embriague	Sliding Ring Gear
Tipo de Motor	DC Series Wound Motor	Cable	Steel ø21/64 in x 92 ft ø8.3 mm x 28 m
AMP Motor	430 AMP	Guia de Cable	Included
Protección IEC Motor	IP67	Accesorios	Control and Installation Hardware
Control	Wireless and Wired	Garantía	3 Year



Dimensions in mm / Dimensiones en mm

INCLUDED / INCLUIDO



OPTIONAL / OPCIONAL



Peso & Dimensiones

Detalles del Empaque

A Altura Total	188 mm	Paquete 1 Peso Neto	74 lbs / 34 Kg
BD ø Diámetro Tambor	64 mm	Paquete 1 Ancho	12 in / 30.48 cm
W Ancho	563 mm	Paquete 1 Peso Bruto	83 lbs / 38 Kg
DL Ancho Tambor	224 mm	Paquete 1 Altura	24 in / 60.96 cm
Peso Total	83 lbs / 38 Kg	Paquete 1 Profundidad	11 in / 27.94 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso