


## Winche Hidraulico 6.9 Toneladas de Izaje 45 metros Doble Freno (Disco y Valvula)

### Características Esenciales


- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América



## Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad 1ª Capa</b>	15286 lb / 6934 kg	<b>Presión Aceite</b>	140 bar / 2030 psi
<b>Velocidad /min</b>	25 ft / 7.5 m	<b>Flujo Aceite</b>	14.5 gpm / 55 l/min
<b>Numero de Velocidades</b>	1 Speed	<b>Cable</b>	ø5/8 in x 147.6 ft   ø14 mm x 45 m
<b>Capacidad de cable por capa Primera/Ultima</b>	15,000 / 9,700 lbs	<b>Normas</b>	Military/Militar GJB82-86
<b>Clase de Servicio</b>	100% Duty Cycle	<b>Garantía</b>	3 Year
<b>Tipo de Motor</b>	Military/Militar GJB82-86 / ASME B30.7		

**PWY068**



Dimensions in mm / Dimensiones en mm

Imágenes Referenciales

Layers / Capas	m x Layer / Capa	Line Pull / Capacidad	Speed / Velocidad / min
1	44 ft / 13.3 m	14991 lb / 6800 kg	25 ft / 7.5 m
2	92 ft / 28.0 m	13012 lb / 5902 kg	28 ft / 8.6 m
3	145 ft / 44.2 m	11493 lb / 5213 kg	32 ft / 9.9 m
4	203 ft / 61.8 m	10293 lb / 4669 kg	36 ft / 10.9 m

ProWINCH

## Peso & Dimensiones

## Detalles del Empaque

**Peso Total** 363 lbs / 165 Kg

**Paquete 1 Peso Neto** 330 lbs / 150 Kg

**Paquete 1 Ancho** 19 in / 48.26 cm

**Paquete 1 Peso Bruto** 363 lbs / 165 Kg

**Paquete 1 Altura** 19 in / 48.26 cm

**Paquete 1 Profundidad** 30 in / 76.2 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso